

Skogsbruksplan

Fastighet	Torhult 1_7, 1_22
Församling	Västra Torsås
Kommun	Alvesta
Län	Kronobergs län

Inventeringstidpunkt	2023-05-23
Planen avser tiden	2023-05-23 - 2033-05-23
Framskriven t.o.m.	2023-05-23

Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	57,7	96,8
Impediment myr	0,5	0,8
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	0,0	0
Linjer: väg/ledning/vatten	1,4	2,3
Övrig areal	0,0	0
Summa landareal	59,6	
Summa vatten	0,0	

Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	1 306	25
Gran	2 674	51
Löv	1 225	24
Ädellöv		
Contorta		

Totalt

m3sk

5 205

Medeltal

m3sk per ha

90

Naturvårdsvolym

m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha

8,3

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk

387

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk

2 449


Varav gallring 2 278 m3sk

och föryngringsavverkning 171 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	1,4	2							
- 9 år	1,1	2	4	4		10	90		
10 - 19	32,0	55	1 572	49	11	59	30		
20 - 29	4,6	8	574	125		53	47		
30 - 39	6,0	10	1 167	193	<1	83	17		
40 - 49	4,4	8	705	159	48	48	3		
50 - 59	2,5	4	414	164	68	12	20		
60 - 69	2,7	5	394	147	42	23	35		
70 - 79	0,0								
80 - 89	0,7	1	122	180	90	5	5		
90 - 99	0,0								
100 - 109	1,6	3	168	105	85		15		
110 - 119	0,7	1	85	125	90		10		
120 +	0,0								
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	57,7	100	5 205	90	25	51	24		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	1,4	2							
K2	0,0								
Röjningsskog R1	0,0								
R2	30,1	52	1 324	44	13	58	29		
Gallringsskog G1	21,2	37	3 188	150	25	57	18		
G2	0,0								
Föryngrings- S1	1,0	2	196	204	56	41	3		
avverknings- S2	1,1	2	162	150	5	10	85		
skog S3	2,9	5	335	115	66		34		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	57,7		5 205	90	25	51	24		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	54,8	95,0	4 870	93,6	4 382	98,7
K - produktion						
K - naturvård						
NS	0,6	1,0	82	1,6	18	0,4
NO	2,3	4,0	253	4,9	39	0,9
Summa	57,7	100,0	5 205	100,1	4 439	100,0

Impediment

Myr	0,5 ha
Berg	0,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG	Produktion med generell hänsyn Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
K *	Kombinerade mål Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
NS	Naturvård skötsel Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
NO	Naturvård orört Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdsdåtidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	32,0	890	372	1 262				
20 - 29	4,6	141	117	258				
30 - 39	10,5	568	122	690				
40 - 49	0,8	44	5	49				
50 - 59	0,6		19	19				
60 - 69					1,1	26	145	171
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt								
Summa	48,5	1 643	635	2 278	1,1	26	145	171

Total avverkning

2 449

Högre alt: 2 675 m3sk varav gallring 2 278 m3sk och föryngringsavverkning 397 m3sk
 Lägre alt: 2 449 m3sk varav gallring 2 278 m3sk och föryngringsavverkning 171 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				1,1		
10 - 19	1	47	48	2,5	52	21
20 - 29	1 899	801	2 699	32,0	3 009	94
30 - 39	239	197	436	4,6	752	164
40 - 49	530	104	634	6,0	1 111	184
50 - 59	310	10	320	4,4	976	220
60 - 69	131	18	149	2,5	544	215
70 - 79	74	12	86	1,6	304	190
80 - 89						
90 - 99	26	1	27	0,7	150	220
100 - 109						
110 - 119	23	4	28	1,6	196	122
120 +	10	1	11	0,7	96	142
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt				[1,1]	5	5
Summa	3 244	1 195	4 439	57,7	7 195	125

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
Markberedning	0,7				0,7
Plantering	0,7				0,7
(F)Plantering	0,7				0,7
(F)Återväxtkontroll	1,4	1,1			2,5
Röjning		1,1			1,1
(F)Röjning			2,5		2,5
(Fb)Underväxtröjning före gallring	10,7	9,7	19,9		40,3
(F)Naturlig förnygring		1,1			1,1
Summa ha	14,3	12,9	22,4		49,7

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2023-2024)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
3 - 1		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2023	2024	4,4	30	G32	210		
3 - 1		Gallring	2023	2024	4,4	30	G32	210	337	
3 - 4		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2023	2024	2,4	18	G32	90		
3 - 13		Markberedning	2023	2024	0,7	0	G28			
3 - 13		(F)Plantering	2023	2024	0,7	0	G28			
3 - 13		(F)Återväxtkontroll	2024	2025	0,7	0	G28			
3 - 30		Plantering	2023	2024	0,7	0	G28			
3 - 30		(F)Återväxtkontroll	2024	2025	0,7	0	G28			
3 - 31		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2023	2024	3,9	25	G28	125		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2025-2028)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
3 - 3		Röjning	2025	2028	1,1	7	B22	4		
3 - 4		Gallring	2025	2028	2,4	18	G32	90	105	
3 - 5		Föryngringsavverkning	2023	2028	1,1	60	B22	150	171	
3 - 5		(F)Naturlig föryngring	2023	2028	1,1	60	B22	150		
3 - 5		(F)Återväxtkontroll	2024	2028	1,1	60	B22	150		
3 - 14		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2025	2028	2,0	17	G28	55		
3 - 19		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2025	2028	1,2	15	G28	50		
3 - 20		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2025	2028	3,0	15	G28	40		
3 - 22		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2025	2028	1,0	15	G28	50		
3 - 24		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2023	2028	2,0	17	T26	50		
3 - 27		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2025	2028	0,5	18	B22	70		
3 - 27		Gallring	2025	2028	0,5	18	B22	70	19	
3 - 31		Gallring	2025	2028	3,9	25	G28	125	213	

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2029-2033)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
3 - 1		(F)Gallring	2029	2033	4,4	30	G32	210	254	
3 - 5		(F)Röjning	2029	2033	1,1	60	B22	150		
3 - 7		(A) Föryngringsavverkning	2029	2033	0,3	65	G28	260	88	
3 - 9		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2029	2033	17,2	15	G28	45		
3 - 9		Gallring	2029	2033	17,2	15	G28	45	685	
3 - 10		Gallring	2029	2033	1,1	35	G26	150	71	
3 - 11		(A) Föryngringsavverkning	2029	2033	0,7	80	T24	180	138	
3 - 13		(F)Röjning	2029	2033	0,7	0	G28			
3 - 14		Gallring	2029	2033	2,0	17	G28	55	82	
3 - 15		Naturvårdshuggning	2029	2033	0,6	50	B22	130	19	
3 - 17		Gallring	2029	2033	0,8	40	G28	190	49	
3 - 18		Gallring	2029	2033	0,7	27	G28	125	45	
3 - 19		Gallring	2029	2033	1,2	15	G28	50	50	
3 - 20		Gallring	2029	2033	3,0	15	G28	40	96	
3 - 22		Gallring	2029	2033	1,0	15	G28	50	40	
3 - 24		Gallring	2029	2033	2,0	17	T26	50	89	
3 - 28		Gallring	2029	2033	0,5	35	G28	140	28	
3 - 29		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2029	2033	2,8	15	G28	40		
3 - 29		Gallring	2029	2033	2,8	15	G28	40	94	
3 - 30		(F)Röjning	2029	2033	0,7	0	G28			

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2034-2035)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3, Torhult 1:7, 1:22

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	4,4	30	G1	G32	210	934	PG	0 80 20 0 0	17	Olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	23-24	0		11,3
										Enstaka öf	Gallring	23-24	35	337	
											Gallring (Följd)	29-33	25	254	
2	1,1									Ledning					
3	1,1	7	R2	B22	4	4	PG	0 10 90 0 0	0	Ojämnt	Röjning	25-28	30		0,4
										Fd inäga					
										Luckigt					
										Viltskador					
										Framtida lövdominans					
4	2,4	18	G1	G32	90	214	PG	0 70 30 0 0	12	Olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	23-24	0		9,9
	(-0)									Fd inäga	Gallring	25-28	35	105	
5	1,1	60	S2	B22	150	162	PG	5 10 85 0 0	20	Olikåldrigt	Föryngringsavverkning	23-28	95	171	4,6
										Framtida lövdominans	Naturlig föryngring (Följd)	23-28			
										Underväxt	Återväxtkontroll (Följd)	24-28			
											Röjning (Följd)	29-33	30		
6	0,9	45	G1	G28	220	202	PG	0 95 5 0 0	24	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				7,3
7	0,3	65	S1	G28	260	73	PG	0 100 0 0 0	30		Ingen åtgärd				6,8

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3, Torhult 1:7, 1:22

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
											Föryngringsavverkning (Alternativ)	29-33	95	88	
8	0,7	110	S3	T18	125	85	NO,b	90 0 10 0 0	24	Naturvård	Ingen åtgärd				1,7
										Torvmark					
9	17,2	15	R2	G28	45	772	PG	10 60 30 0 0	0	Röjt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	29-33	0		6,8
										Olikåldrigt	Gallring	29-33	35	685	
										Varier bonitet					
10	1,1	35	G1	G26	150	164	PG	5 90 5 0 0	16	Olikåldrigt	Gallring	29-33	30	71	7,7
										Enstaka öf					
										Varier bonitet					
11	0,7	80	S1	T24	180	122	PG	90 5 5 0 0	30	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,4
											Föryngringsavverkning (Alternativ)	29-33	95	138	
12	1,3	65	G1	T18	120	158	PG	100 0 0 0 0	17	Torvmark	Ingen åtgärd				3,7
										Olikåldrigt					
										Varier bonitet					
										Delv försumpat					
13	0,7	0	K1	G28	0	0	PG	0 0 0 0 0			Markberedning	23-24			0
											Plantering (Följd)	23-24			

Län: Kronobergs län

Kommun: Alvesta

Församling: Västra Torsås

2023-05-23

Fastighet: Torhult 1_7, 1_22

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3, Torhult 1:7, 1:22

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
											Återväxtkontroll (Följd)	24-25			
											Röjning (Följd)	29-33	30		
14	2,1	17	R2	G28	55	109	PG	5 65 30 0 0	0	Olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-28	0		6,8
	(-0,1)									Ojämnt	Gallring	29-33	35	82	
15	0,7	50	S3	B22	130	82	NS,b	0 0 100 0 0	26	Naturvård	Naturvårdshuggning	29-33	20	19	3
	(-0,1)									Fd inäga					
17	0,8	40	G1	G28	190	144	PG	0 90 10 0 0	20	Olikåldrigt	Gallring	29-33	25	49	8
	(-0)									Odlingsspår					
18	0,7	27	G1	G28	125	84	PG	0 100 0 0 0	14	Olikåldrigt	Gallring	29-33	30	45	11,1
	(-0)														
19	1,2	15	R2	G28	50	58	PG	0 90 10 0 0	0	Olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-28	0		7
											Gallring	29-33	35	50	
20	3	15	R2	G28	40	119	PG	20 35 45 0 0	0	Olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-28	0		5,1
										Enstaka öf	Gallring	29-33	35	96	
21	0,5									Myr					

Län: Kronobergs län

Kommun: Alvesta

Församling: Västra Torsås

2023-05-23

Fastighet: Torhult 1_7, 1_22

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3, Torhult 1:7, 1:22

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
22	1	15	R2	G28	50	48	PG	0 80 20 0 0	0	Olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-28	0		6,8
										Luckigt	Gallring	29-33	35	40	
23	1,6	100	S3	T16	105	168	NO,b	85 0 15 0 0	22	Torvmark	Ingen åtgärd				1,7
										Naturvård					
24	2	17	R2	T26	50	102	PG	70 10 20 0 0	0	Olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	23-28	0		8
											Gallring	29-33	35	89	
25	2,8	45	G1	T24	130	359	PG	95 5 0 0 0	18	Gallrat	Ingen åtgärd				6,7
										Olikåldrigt					
										Delv försumpat					
26	1,9	50	G1	T26	175	332	PG	85 15 0 0 0	24	Gallrat	Ingen åtgärd				6,8
	(-0)														
27	0,6	18	G1	B22	70	38	PG	0 15 85 0 0	10	Torpruin	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-28			8,5
	(-0)									Framtida lövdominans	Gallring	25-28	35	19	
28	0,5	35	G1	G28	140	69	PG	0 100 0 0 0	17	Gallrat	Gallring	29-33	25	28	9,6
	(-0)														

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3, Torhult 1:7, 1:22

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
29	2,8	15	R2	G28	40	111	PG	0 80 20 0 0	0	Röjt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	29-33	0		5,4
										Olikåldrigt	Gallring	29-33	35	94	
										Luckigt					
30	0,7	0	K1	G28	0	0	PG	0 0 0 0 0			Plantering	23-24			0
											Återväxtkontroll (Följd)	24-25			
											Röjning (Följd)	29-33	30		
31	4	25	G1	G28	125	490	PG	0 45 55 0 0	14	Delv försumpat	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	23-24	0		8,4
	(-0,1)										Gallring	25-28	35	213	

NO**Skogliga data**

Areal: 0,7 ha

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	110	85	125	90		10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		85	125	90		10		

Beskrivning

Avdelningen består av olikåldrig tallskog med inslag av yngre björk. En del av tallarna är gamla. Äldre död ved finns främst av självgallrat klen löv. Floran består av ljung och örter i blötare delar. Inga diken eller stubbar hittades så avdelningen har varit relativt obrukad. Fuktigheten i beståndet är avgörande för naturvården. Genomblåsningen kommer att torka ut beståndet tills lövslyet växt upp och gjort kanterna ogenomträngliga. En viss graninväxning kommer att ske men granen kommer inte att bli beståndsbildande.

Mål

Utveckla en naturlig tallskog på torvmark med gott om död ved, bl.a. som en fin skogsfågelbiotop.

Åtgärd

Området lämnas till fri utveckling utan några åtgärder.

NS**Skogliga data**

Areal: 0,6 ha

Ståndortsindex: B22

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	50	82	130			100		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		82	130			100		

Beskrivning

Avdelningen består av före detta inägomark. Efter slutad hävd har den vuxit igen, beståndet är luckigt och ojämnt. De arter som finns är pionjrlövträd som björk och asp. Några är grova och de är värdefulla redan idag. På de äldsta träden kan man förvänta sig att finna krävande mossor och lavar. Det är brist på död ved. Buskvegetationen består av lövsly, i fältskiktet finns mycket gräs och näringskrävande örter som brännässlor.

Mål

Bevara grova gamla aspar samt större andel död ved.

Åtgärd

Det går att göra en svag naturvårdshuggning och röj bort inväxt gran.

NO

Skogliga data

Areal: 1,6 ha

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	100	168	105	85		15		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		168	105	85		15		

Beskrivning

En typisk tallrismosse med olikåldrig tallskog med inslag av björk, mindre andel död ved och torrakor. Undervegetation av skvattramområdet är också en vitmosse lokal. En utmärkt viltbiotop.

Mål

Bevara en stabil talldominerad miljö med lång träd kontinuitet för att på sikt ökad andel gamla träd och mera död ved. Bevara områdets struktur som en god viltbiotop.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Kommentarer till Torhult 1_7, 1_22

Fastigheten i landskapet

Knoxhult 1:10, Stockhultan 1:23, Torhult 1:7, 1:22 är belägna i Älmhults kommun samt Alvesta kommun och består av åtta skiften. Liksom andra fastigheter i södra Sverige har skogen drabbats av tidigare stormars härjningar. Dessa har gett en fingervisning om att man bör sträva efter ett mer ståndortsanpassat skogsbruk i syfte att skapa vitalare och härdigare skogar. Fastigheten ligger i södra Småland där den barrdominerande skogen växlar med lövdominerad skog och öppen inägomark. Speciella substrat som det är lämpligt att ta hänsyn till vid skogsbruk är grova, gamla, senvuxna, döda och döende träd av gran, tall, asp, björk och klibbal. Risken för insektsskador ska man vara uppmärksam på. Huvudsakligen är ytstrukturen bra medan bärigheten kan medföra vissa problem vid drivning på delar av fastigheten.

Inriktning under planperioden

Skogsbruket har under lång tid bedrivits enligt vedertagna skogsskötselmetoder. I skogsbruksplanen ger Södra generella råd för att bidra till lönsamhet i skogsbruket på kort och lång sikt, en ekologiskt rik skogsmiljö och handlingsfrihet för markägaren nu och i framtiden. Skogsägarens målsättning bör vara att med en god skogsskötsel få bra återväxt på områden där skogen avverkats, samt vårda den yngre skogen genom röjning och gallring. Målsättningen skall också vara att bevara lövbestånd.

Föryngringar och skogsvård

Viktigt är att ståndortsanpassa etableringen av ny skog. På fuktigare och försumpad mark utgör björken ett bra alternativ till barrskog om den sköts med frekventa röjningar och gallringar. På de svagare markerna skall man gynna tall. Generellt sett bör man hålla omloppstiden kort på marker med god granbonitet med tanke på risker i form av insektsangrepp, röta samt stormar. Skogens åldersfördelning är ojämn med en större andel ung- och gallringsskog. Avverkningen under planperioden kommer inte att utnyttja tillväxten och därför kommer en förrådsuppbbyggnad att ske. Röjnings- och gallringsskogen på fastigheten är i behov av åtgärder under perioden.

Naturvård på fastigheten

Mer än 5% av den produktiva marken är klassad som skyddsvärd och bör undantas från normalt skogsbruk. Fastigheten uppfyller därmed nivån för FSC- och PEFC-certifiering. Ett sätt att förbättra naturvärden är uppsättning av fågelholkar. Avverkning i lövdominerade bestånd bör ej ske under fåglars häckningsperiod. Förutom ovanstående är det viktigt att den generella naturvårdshänsynen fullföljs vid samtliga åtgärder i skogsbruket.

Löv på fastigheten

Enligt krav för PEFC och FSC-certifiering skall minst 5% av friska/fuktiga marker på sikt domineras av lövskog. Dessa bestånd får inte ingå i de 5% som är avsatta för naturvård. Se bilagan Lövdominerade bestånd över vilka avdelningar som berörs. Fastigheten uppfyller kraven på certifiering.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns fornminnen som är markerade på kartan. Man bör vid alla skogliga ingrepp vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma även om de inte är kända sedan tidigare. Det är inte alltid bara själva lämningen som bör bevaras, det kan också vara viktigt att bevara den omgivande miljön.

Dikesstatus

Det finns diken som avvattnar så att marken ej försumpas. Tidigare maskingrävda diken på bördig mark bör rensas senast i samband med avverkning intill. Mindre diken rensas med fördel för hand. Tänk dock på att dikning till annan profil eller annat djup än det ursprungliga är tillståndspliktigt hos länsstyrelsen.

Övrigt

Uppmärksningen av fastighetsgränsen bör underhållas om den inte ska försvinna med åren. Utmärkta skogsbilvägar finns vilket medför korta drivningsavstånd. Trakten är viltrik och erbjuder goda biotoper för skogsvilt. Varje enskild fastighet klarar certifieringskraven.

Skogsbruksplanen är utförd av Curt Bodmark under maj månad 2023.




Vattnet på fastigheten

Fastigheten berörs inte av vattenskyddsområden. Fastigheten är blå målklassad och inga naturliga vattendrag återfinns på skogsmark.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark

Trädslagsfördelning på frisk/fuktig skogsmark



Fastigheten utgörs till 57,7 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 54,1 ha (93,8 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass = frisk eller fuktig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
3 - 3	7	0 10 90 0 0	1,1	2,0%	PG
3 - 5	60	5 10 85 0 0	1,1	2,0%	PG
3 - 15	50	0 0 100 0 0	0,6	1,2%	NS
3 - 27	18	0 15 85 0 0	0,5	1,0%	PG
3 - 31	25	0 45 55 0 0	3,9	7,2%	PG
Summa			7,2	13,4%	
Summa(NO + NS)			0,6	1,2%	
Summa(PG + K)			6,6	12,2%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass = frisk eller fuktig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
3 - 3	7	0 10 90 0 0	1,1	2,0%	PG
3 - 5	60	5 10 85 0 0	1,1	2,0%	PG
3 - 27	18	0 15 85 0 0	0,5	1,0%	PG
Summa			2,7	5,0%	
Summa(NO + NS)			0,0	0,0%	

Summa(PG + K)	2,7	5,0%
---------------	-----	------