

Skogsbruksplan

Fastighet	Stockhylan 1:23
Församling	Västra Torsås
Kommun	Alvesta
Län	Kronobergs län

Inventeringstidpunkt	2023-05-23
Planen avser tiden	2023-05-23 - 2033-05-23
Framskriven t.o.m.	2023-05-23

Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	40,4	96,4
Impediment myr	1,3	3,1
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	0,0	0
Linjer: väg/ledning/vatten	0,2	0,5
Övrig areal	0,0	0
Summa landareal	41,9	
Summa vatten	0,0	

Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	2 452	53
Gran	1 659	36
Löv	524	11
Ädellöv		
Contorta		

Totalt

m3sk

4 634


Medeltal

m3sk per ha

115

Naturvårdsvolym

m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha

6,7

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk

239

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk

1 258


Varav gallring 1 118 m3sk

och föryngringsavverkning 140 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	3,3	8							
- 9 år	0,9	2	3	4	20	50	30		
10 - 19	2,9	7	32	11	4	78	18		
20 - 29	14,6	36	1 544	106	45	39	16		
30 - 39	4,0	10	649	161	15	72	13		
40 - 49	2,7	7	391	147	86	10	4		
50 - 59	5,4	13	737	137	87	7	5		
60 - 69	3,8	9	817	216	40	56	4		
70 - 79	0,0								
80 - 89	2,9	7	335	115	67	6	28		
90 - 99	0,0								
100 - 109	0,0								
110 - 119	0,0								
120 +	0,0								
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[2,1]		125	60	100				
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	40,4	100	4 633	115	53	36	11		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	3,3	8							
K2	0,0								
Röjningsskog R1	0,0								
R2	3,7	9	36	10	5	75	19		
Gallringsskog G1	27,7	69	3 494	126	55	34	11		
G2	0,0								
Föryngrings- S1	2,8	7	644	234	26	68	6		
avverknings- S2	0,0								
skog S3	2,9	7	335	115	67	6	28		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[2,1]		125	60	100				
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	40,4		4 634	115	53	36	11		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	37,5	92,8	4 299	92,8	2 434	97,0
K - produktion						
K - naturvård						
NS						
NO	2,9	7,2	335	7,2	75	3,0
Summa	40,4	100,0	4 634	100,0	2 509	100,0

Impediment

Myr	1,3 ha
Berg	0,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG	Produktion med generell hänsyn Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
K *	Kombinerade mål Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
NS	Naturvård skötsel Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
NO	Naturvård orört Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdsdåtidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	14,6	615	124	739				
30 - 39	4,0	214	33	247				
40 - 49	2,7	127	6	133				
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt					[2,1]	140		140
Summa	21,3	956	162	1 118		140		140

Total avverkning

1 258

Högre alt: 1 995 m3sk varav gallring 1 118 m3sk och föryngringsavverkning 876 m3sk
 Lägre alt: 1 258 m3sk varav gallring 1 118 m3sk och föryngringsavverkning 140 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år						
10 - 19	13	37	50	4,2	54	13
20 - 29	51	12	62	2,9	94	33
30 - 39	1 078	214	1 292	14,6	2 097	144
40 - 49	308	47	354	4,0	757	187
50 - 59	182	7	189	2,7	447	168
60 - 69	245	13	259	5,4	995	185
70 - 79	199	9	208	3,8	1 025	271
80 - 89						
90 - 99	55	20	75	2,9	410	141
100 - 109						
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt	20		20	[2,1]	6	3
Summa	2 151	358	2 509	40,4	5 885	146

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
Plantering	1,2				1,2
(F)Återväxtkontroll	1,2	2,1			3,3
Röjning	2,9	0,9			3,7
(F)Röjning			3,3		3,3
(Fb)Underväxtröjning före gallring	9,8		2,9		12,7
Naturlig föryngring		2,1			2,1
(F)Viltskyddsbehandling		2,1			2,1
Summa ha	15,2	7,1	6,2		28,5

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2023-2024)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
2 - 38		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2023	2024	3,3	25	G28	135		
2 - 40		Plantering	2023	2024	1,2	0	G28			
2 - 40		(F)Återväxtkontroll	2024	2025	1,2	0	G28			
2 - 42		Röjning	2023	2023	2,1	12	G28	12		
2 - 43		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2023	2024	1,5	25	G26	130		
2 - 45		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2023	2024	1,4	30	G26	135		
2 - 46		Röjning	2023	2023	0,8	10	G28	9		
2 - 53		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2023	2024	3,6	25	T24	115		
2 - 54		Gallring	2023	2024	2,6	30	G28	175	164	

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2025-2028)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
2 - 38		Gallring	2025	2028	3,3	25	G28	135	192	
2 - 39		Naturlig föryngring	2023	2028	2,1	0	T24			
2 - 39		(F)Återväxtkontroll	2024	2028	2,1	0	T24			
2 - 39		(F) Viltskyddsbehandling	2023	2028	2,1	0	T24			
2 - 43		Gallring	2025	2028	1,5	25	G26	130	89	
2 - 45		Gallring	2025	2028	1,4	30	G26	135	83	
2 - 49		Gallring	2025	2028	0,6	20	G28	90	28	
2 - 50		Röjning	2025	2028	0,9	8	G28	4		
2 - 51		Gallring	2025	2028	0,6	40	T26	170	29	
2 - 53		Gallring	2025	2028	3,6	25	T24	115	185	

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2029-2033)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
2 - 32		Gallring	2029	2033	2,1	40	T26	140	103	
2 - 33		Gallring	2029	2033	3,1	25	T26	85	144	
2 - 35		Gallring	2029	2033	2,5	25	B22	70	101	
2 - 36		(A) Föryngringsavverkning	2029	2033	0,4	60	G28	225	100	
2 - 39		(F)Röjning	2029	2033	2,1	0	T24			
2 - 39	ÖF	Avverkning av överståndare/fröträd	2029	2033	2,1	80	T24	60	140	
2 - 40		(F)Röjning	2029	2033	1,2	0	G28			
2 - 41		(A) Föryngringsavverkning	2029	2033	2,4	65	G26	235	637	
2 - 42		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2029	2033	2,1	12	G28	12		
2 - 46		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2029	2033	0,8	10	G28	9		

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2034-2035)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2, Stockhyltan 1:23

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
32	2,1	40	G1	T26	140	293	PG	85 10 5 0 0	19	Gallrat	Gallring	29-33	25	103	6,7
33	3,1	25	G1	T26	85	260	PG	85 10 5 0 0	15	Gallrat	Gallring	29-33	30	144	8
	(-0)									Varier bonitet					
34	0,8	80	S3	T18	90	76	NO,b	90 0 10 0 0	20	Torvmark	Ingen åtgärd				2,2
										Naturvård					
35	2,6	25	G1	B22	70	178	PG	30 10 60 0 0	14	Gallrat	Gallring	29-33	30	101	6,9
	(-0)									Framtida lövdominans					
36	0,4	60	S1	G28	225	85	PG	0 90 10 0 0	26	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,7
	(-0)										Föryngringsavverkning (Alternativ)	29-33	95	100	
37	1	60	G1	T24	170	173	PG	90 10 0 0 0	28	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,1
	(-0)														
38	3,3	25	G1	G28	135	443	PG	20 60 20 0 0	14		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	23-24	0		8,8
	(-0)										Gallring	25-28	35	192	
39	2,1	0	K1	T24	0	0	PG	0 0 0 0 0		Markberett	Naturlig föryngring	23-28			0
											Viltskyddsbehandling (Följd)	23-28			
											Återväxtkontroll (Följd)	24-28			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2, Stockhyltan 1:23

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
											Röjning (Följd)	29-33	30		
39	[2,1]	80	ÖF		60	125	PG	100 0 0 0 0	28		Avverkning av överståndare/fröträd	29-33	95	140	1
40	1,2	0	K1	G28	0	0	PG	0 0 0 0 0		Markberett	Plantering	23-24			0
											Återväxtkontroll (Följd)	24-25			
											Röjning (Följd)	29-33	30		
41	2,4	65	S1	G26	235	559	PG	30 65 5 0 0	26	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,1
											Föryngringsavverkning (Alternativ)	29-33	95	637	
42	2,1	12	R2	G28	12	25	PG	5 80 15 0 0	0	Delv sitkagran	Röjning	23-23	30		1,1
											Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	29-33	0		
43	1,5	25	G1	G26	130	193	PG	0 100 0 0 0	14	Varier bonitet	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	23-24	0		11,2
											Gallring	25-28	35	89	
44	1,2	80	S3	T18	100	125	NO,b	70 5 25 0 0	18	Naturvård	Ingen åtgärd				2,5
										Torvmark					
45	1,4	30	G1	G26	135	195	PG	5 75 20 0 0	14	Olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	23-24	0		7,8
										Enstaka öf	Gallring	25-28	35	83	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2, Stockhyllan 1:23

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
46	0,8	10	R2	G28	9	7	PG	0 70 30 0 0	0		Röjning	23-23	30		0,2
											Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	29-33	0		
47	1,3									Myrimpediment					
48	3,5	50	G1	T20	110	390	PG	85 5 10 0 0	16	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,6
										Torvmark					
										Varier bonitet					
										Varier förråd					
49	0,6	20	G1	G28	90	53	PG	0 100 0 0 0	13	Underröjt	Gallring	25-28	35	28	12
50	0,9	8	R2	G28	4	3	PG	20 50 30 0 0	0	Ojämnt	Röjning	25-28	30		1,4
										Viltskador					
51	0,6	40	G1	T26	170	99	PG	90 10 0 0 0	20		Gallring	25-28	25	29	9
52	0,8	80	S3	T20	165	134	NO,b	50 10 40 0 0	24	Torvmark	Ingen åtgärd				3,2
										Naturvård					
53	3,6	25	G1	T24	115	417	PG	80 10 10 0 0	14	Varier bonitet	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	23-24	0		8,5
											Gallring	25-28	35	185	

Län: Kronobergs län

Kommun: Alvesta

Församling: Västra Torsås

2023-05-23

Fastighet: Stockhyllan 1:23

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2, Stockhyltan 1:23

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
54	2,6	30	G1	G28	175	454	PG	20 70 10 0 0	16	Olikåldrigt	Gallring	23-24	35	164	9,5
										Delv försumpat					
										Varier bonitet					
55	1,9	50	G1	T26	190	347	PG	90 10 0 0 0	26		Ingen åtgärd				6,9
	(-0,1)														

NO**Skogliga data**

Areal: 0,8 ha

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	80	76	90	90		10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		76	90	90		10		

Beskrivning

Avdelningen består av en mosse med tall och björk. Beståndet har en ojämn ålder och diameterspridning. Tallen är förväxande men riktigt gamla träd saknas. Död ved finns, mestadels klen. Marken är blöt med vattenspeglar i ytan. Underlaget är torvmark med vit- och björnmossor i botten. Fältskiktet domineras av tuvull, ljung och skvattram. De större träden finns i kanten mot fastmark som också är något näringsrikare med en del örter. Beståndet har troligen enbart använts som vedhygge och extensivt som betesmark.

Mål

Bevara en stabil miljö och på sikt öka andelen löv och gamla träd.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,2 ha

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	80	125	100	70	5	25		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		125	100	70	5	25		

Beskrivning

Avdelningen består av yngre tall och björk med smågranar, på friskare delar även större träd. Träden växer på låga socklar och är antagligen första generationen efter avslutad hävd. Beståndet är överslutet och det finns död lövved, mestadels klen. Beståndet påverkas av de naturliga vattenfluktuationerna. Granen kommer inte att kunna bli beståndsbildande eftersom de regelbundna översvämningarna dödar av de största träden. Vattentillgången styr områdets fortsatta utveckling.

Mål

Ökad andel död ved och fortsatta vattenfluktuationer som bidrar till en naturlig och rik sumpmiljö.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,8 ha

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	80	134	165	50	10	40		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		134	165	50	10	40		

Beskrivning

Avdelningen består av en tät, skiktad sumpskog. Träden som är tall, gran, björk och al växer på låga socklar. Beståndet är överslutet och det finns död ved, mestadels klen. Beståndet påverkas av de naturliga vattenfluktuationerna. Marken är stenig och block förekommer. Granen kommer inte att kunna bli beståndsbildande eftersom de regelbundna översvämningarna dödar av de största träden. På socklarna växer olika ris. I mellan växer gräs och vattenväxter. I bottenskiktet finns olika mossor. Vattentillgången styr områdets fortsatta utveckling.

Mål

Ökad andel död ved och fortsatta vattenfluktuationer som bidrar till en naturlig och rik vattenmiljö.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Kommentarer till Stockhyltan 1:23

Fastigheten i landskapet

Knoxhult 1:10, Stockhyltan 1:23, Torhult 1:7, 1:22 är belägna i Älmhults kommun samt Alvesta kommun och består av åtta skiften. Liksom andra fastigheter i södra Sverige har skogen drabbats av tidigare stormars härjningar. Dessa har gett en fingervisning om att man bör sträva efter ett mer ståndortsanpassat skogsbruk i syfte att skapa vitalare och härdigare skogar. Fastigheten ligger i södra Småland där den barrdominerande skogen växlar med lövdominerad skog och öppen inägomark. Speciella substrat som det är lämpligt att ta hänsyn till vid skogsbruk är grova, gamla, senvuxna, döda och döende träd av gran, tall, asp, björk och klibbal. Risken för insektsskador ska man vara uppmärksam på. Huvudsakligen är ytstrukturen bra medan bärigheten kan medföra vissa problem vid drivning på delar av fastigheten.

Inriktning under planperioden

Skogsbruket har under lång tid bedrivits enligt vedertagna skogsskötselmetoder. I skogsbruksplanen ger Södra generella råd för att bidra till lönsamhet i skogsbruket på kort och lång sikt, en ekologiskt rik skogsmiljö och handlingsfrihet för markägaren nu och i framtiden. Skogsägarens målsättning bör vara att med en god skogsskötsel få bra återväxt på områden där skogen avverkats, samt vårda den yngre skogen genom röjning och gallring. Målsättningen skall också vara att bevara lövbestånd.

Föryngringar och skogsvård

Viktigt är att ståndortsanpassa etableringen av ny skog. På fuktigare och försumpad mark utgör björken ett bra alternativ till barrskog om den sköts med frekventa röjningar och gallringar. På de svagare markerna skall man gynna tall. Generellt sett bör man hålla omloppstiden kort på marker med god granbonitet med tanke på risker i form av insektsangrepp, röta samt stormar. Skogens åldersfördelning är ojämn med en större andel ung- och gallringsskog. Avverkningen under planperioden kommer inte att utnyttja tillväxten och därför kommer en förrådsuppbbyggnad att ske. Röjnings- och gallringsskogen på fastigheten är i behov av åtgärder under perioden.

Naturvård på fastigheten

Mer än 5% av den produktiva marken är klassad som skyddsvärd och bör undantas från normalt skogsbruk. Fastigheten uppfyller därmed nivån för FSC- och PEFC-certifiering. Ett sätt att förbättra naturvärden är uppsättning av fågelholkar. Avverkning i lövdominerade bestånd bör ej ske under fåglars häckningsperiod. Förutom ovanstående är det viktigt att den generella naturvårdshänsynen fullföljs vid samtliga åtgärder i skogsbruket.

Löv på fastigheten

Enligt krav för PEFC och FSC-certifiering skall minst 5% av friska/fuktiga marker på sikt domineras av lövskog. Dessa bestånd får inte ingå i de 5% som är avsatta för naturvård. Se bilagan Lövdominerade bestånd över vilka avdelningar som berörs. Fastigheten uppfyller kraven på certifiering.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns fornminnen som är markerade på kartan. Man bör vid alla skogliga ingrepp vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma även om de inte är kända sedan tidigare. Det är inte alltid bara själva lämningen som bör bevaras, det kan också vara viktigt att bevara den omgivande miljön.

Dikesstatus

Det finns diken som avvattnar så att marken ej försumpas. Tidigare maskingrävda diken på bördig mark bör rensas senast i samband med avverkning intill. Mindre diken rensas med fördel för hand. Tänk dock på att dikning till annan profil eller annat djup än det ursprungliga är tillståndspliktigt hos länsstyrelsen.

Övrigt

Uppmärksningen av fastighetsgränsen bör underhållas om den inte ska försvinna med åren. Utmärkta skogsbilvägar finns vilket medför korta drivningsavstånd. Trakten är viltrik och erbjuder goda biotoper för skogsvilt. Varje enskild fastighet klarar certifieringskraven.

Skogsbruksplanen är utförd av Curt Bodmark under maj månad 2023.




Vattnet på fastigheten

Fastigheten berörs inte av vattenskyddsområden. Fastigheten är blå målklassad och inga naturliga vattendrag återfinns på skogsmark.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark

Trädslagsfördelning på frisk/fuktig skogsmark



Fastigheten utgörs till 40,4 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 33,9 ha (84,0 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass = frisk eller fuktig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
2 - 35	25	30 10 60 0 0	2,5	7,5%	PG
Summa			2,5	7,5%	
Summa(NO + NS)			0,0	0,0%	
Summa(PG + K)			2,5	7,5%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass = frisk eller fuktig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
2 - 35	25	30 10 60 0 0	2,5	7,5%	PG
Summa			2,5	7,5%	
Summa(NO + NS)			0,0	0,0%	
Summa(PG + K)			2,5	7,5%	