

Skogsbruksplan

Fastighet	ÄLMTÅSA 1:9
Församling	Agunnaryd
Kommun	Ljungby
Län	Kronobergs län

Inventeringstidpunkt	2023-05-05
Planen avser tiden	2023-05-05 - 2033-05-05
Framskriven t.o.m.	2026-05-05



Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	33,8	52,4
Impediment myr	2,7	4,2
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	26,1	40,5
Linjer: väg/ledning/vatten	0,7	1,1
Övrig areal	1,2	1,9
Summa landareal	64,5	
Summa vatten	0,0	

Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	948	25
Gran	1 801	48
Löv	974	26
Ädellöv	19	1
Contorta		


Totalt
m3sk 3 743

Medeltal

m3sk per ha
111

Naturvårdsvolym

m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha
7,1

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk
191

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk
939


Varav gallring 360 m3sk

och förnygringsavverkning 579 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,2	<1							
- 9 år	2,6	8	26	10		90	10		
10 - 19	5,3	16	114	21		27	73		
20 - 29	10,1	30	828	82		83	17		
30 - 39	2,2	6	348	161		72	28		
40 - 49	1,5	5	347	224		3	97		
50 - 59	0,0								
60 - 69	1,0	3	141	142		90	10		
70 - 79	2,1	6	721	337		93	7		
80 - 89	7,3	22	948	129	100				
90 - 99	0,0								
100 - 109	0,0								
110 - 119	0,0								
120 +	0,0								
Lågprodskog(E)	1,4	4	271	200			93	7	
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	33,8	100	3 744	111	25	48	26	1	

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,2	<1							
K2	2,6	8	26	10		90	10		
Röjningsskog R1	0,0								
R2	10,9	32	440	40		69	31		
Gallringsskog G1	5,9	17	747	126		85	15		
G2	0,0								
Föryngrings- S1	10,9	32	1 663	152	57	23	20		
avverknings- S2	1,9	6	597	309		77	23		
skog S3	0,0								
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	1,4	4	271	200			93	7	
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	33,8		3 744	111	25	48	26	1	

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	28,8	85,2	3 199	85,5	1 764	93,9
K - produktion	2,4	7,1	124	3,3	31	1,6
K - naturvård	0,9	2,7	108	2,9	24	1,3
NS	1,7	5,0	312	8,3	60	3,2
NO						
Summa	33,8	100,0	3 743	100,0	1 879	100,0

Impediment

Myr	2,7 ha
Berg	0,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning

Åldersklass	Gallring					Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk		ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark									
- 9 år									
10 - 19	0,6	4	16	20					
20 - 29	6,2	195	62	257					
30 - 39									
40 - 49						0,5	9	81	90
50 - 59									
60 - 69									
70 - 79						1,4	440	49	489
80 - 89									
90 - 99									
100 - 109									
110 - 119									
120 +									
Lågprodskog(E)	0,7		83	83					
Övriga skikt									
Summa	7,5	199	161	360		1,9	449	130	579

Högre alt:	1 284 m3sk varav gallring	465 m3sk och föryngringsavverkning	819 m3sk
Lägre alt:	939 m3sk varav gallring	360 m3sk och föryngringsavverkning	579 m3sk

L sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år		3	3	2,1	3	1
10 - 19	10	1	11	2,6	37	14
20 - 29	452	174	626	12,4	989	80
30 - 39	207	9	216	3,1	517	168
40 - 49	122	39	161	2,2	509	235
50 - 59		52	52	1,1	295	276
60 - 69						
70 - 79	26	3	29	1,0	170	171
80 - 89	524	54	578	0,7	261	375
90 - 99	147		147	7,3	1 095	149
100 - 109						
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)		55	55	1,4	243	180
Övriga skikt				[1,9]	564	292
Summa	1 489	390	1 878	33,8	4 682	139

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
(F)Markberedning	1,4				1,4
Plantering	0,2				0,2
(F)Plantering	1,4				1,4
Återväxtkontroll	2,6				2,6
(F)Återväxtkontroll	2,1				2,1
Röjning	4,8				4,8
(F)Röjning		0,2	0,5		0,7
(F)Röjning främst löv	5,3	2,6			7,9
(Fb)Underväxtröjning före gallring	1,6				1,6
(A)Underväxtröjning före gallring	1,0				1,0
(F)Naturlig föryngring	0,5				0,5
Viltskyddsbehandling	2,7				2,7
Summa ha	23,6	2,7	0,5		26,9

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2023-2027)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
0 - 1		Föryngringsavverkning	2023	2028	0,5	49	B23	208	90	
0 - 1		(F)Återväxtkontroll	2024	2029	0,5	49	B23	208		
0 - 1		(F)Naturlig föryngring	2023	2028	0,5	49	B23	208		
0 - 3		Selektivhuggning	2023	2028	0,7	44	B26	287	83	
0 - 4		Föryngringsavverkning	2024	2029	1,4	79	G30	343	489	
0 - 4		(F)Markberedning	2025	2028	1,4	79	G30	343		
0 - 4		(F)Plantering	2025	2028	1,4	79	G30	343		
0 - 4		(F)Återväxtkontroll	2023	2026	1,4	79	G30	343		
0 - 6		Gallring	2025	2028	1,6	29	G29	100	57	
0 - 6		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2023	2026	1,6	29	G29	100		
0 - 8		Gallring	2025	2028	0,5	21	B22	79	15	
0 - 13		Plantering	2023	2026	0,2	0	G30			
0 - 13		(F)Återväxtkontroll	2024	2026	0,2	0	G30			
0 - 13		Viltskyddsbehandling	2023	2026	0,2	0	G30			
0 - 15		Gallring	2025	2028	1,0	21	G31	104	39	
0 - 18		Röjning	2023	2026	4,8	18	T22	17		
0 - 18		(F)Röjning främst löv	2025	2028	4,8	18	T22	17		
0 - 21		(F)Röjning främst löv	2023	2026	0,6	19	B20	57		
0 - 22		(A)Underväxtröjning före gallring	2023	2028	1,0	68	G25	142		
0 - 26		Återväxtkontroll	2023	2026	2,6	5	G30	10		
0 - 26		Viltskyddsbehandling	2023	2026	2,6	5	G30	10		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2028-2031)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
0 - 10		(A) Naturvårdshuggning	2029	2033	0,6	59	B20	102	7	
0 - 12		Gallring	2029	2033	2,0	21	G28	73	92	
0 - 13		(F)Röjning	2029	2033	0,2	0	G30			
0 - 16		(A) Föryngringsavverkning	2029	2033	0,7	74	G27	323	240	
0 - 21		(F)Gallring	2029	2033	0,6	19	B20	57	20	
0 - 25		(A) Naturvårdshuggning	2029	2033	1,1	44	B22	231		
0 - 26		(F)Röjning främst löv	2029	2033	2,6	5	G30	10		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2032-2036)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
0 - 1		(F)Röjning	2032	2033	0,5	49	B23	208		
0 - 7		Gallring	2032	2033	1,2	21	G29	60	54	
0 - 20		(A)Gallring	2032	2033	2,4	21	G28	46	98	

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2037-2038)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0, Hela

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	0,5	49	S2	B23	208	100	PG	0 10 90 0 0	28	Framtida lövdominans	Föryngringsavverkning	23-28	90	90	5,5
										Olikåldrigt	Naturlig föryngring (Följd)	23-28			
											Återväxtkontroll (Följd)	24-29			
											Röjning (Följd)	32-33	30		
Generell Kommentar:		Död ved i äldre lågor och vindfällen													
2	3,3									Åker, bete					
3	0,8	44	E3	B26	287	206	K ,b	0 0 100 0 0	33	Framtida lövdominans	Selektivhuggning	23-28	40	83	8,3
	(-0,1)									Välslutet					
										Anpassat brukande					
4	1,5	79	S2	G30	343	497	PG	0 90 10 0 0	34	Varier bonitet	Återväxtkontroll (Följd)	23-26			5,8
	(-0)									Olikåldrigt	Föryngringsavverkning	24-29	95	489	
										Stor diam sprid	Markberedning (Följd)	25-28			
										Granunderväxt	Plantering (Följd)	25-28			
Generell Kommentar:		Hänsyn i grova aspar och äldre tallar													
5	0,5	33	G1	G32	148	68	PG	0 90 10 0 0	15	Tidigare gallrat	Ingen åtgärd				11,8
6	1,6	29	G1	G29	100	156	PG	0 90 10 0 0	10	Stenmurar	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	23-26			8,1
	(-0)									Spridda äldre ekar och aspar	Gallring	25-28	35	57	
										Varier bonitet					
										Någon mindre och äldre del ingår					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0, Hela

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
7	1,2	21	R2	G29	60	69	PG	0 80 20 0 0	9	Stenmurar	Gallring	32-33	35	54	9
	(-0)														
8	0,5	21	G1	B22	79	40	PG	0 0 100 0 0	10	Framtida lövdominans	Gallring	25-28	35	15	7,2
9	0,9	33	G1	G32	204	177	PG	0 90 10 0 0	20	Liten äldre del intill byvägen	Ingen åtgärd				13,5
	(-0)									N. Emtåsa gamla skola					
										Stor diam sprid					
10	0,7	59	E3	B20	102	65	NS,s	0 0 70 30 0	31	Naturvård	Ingen åtgärd				2,7
	(-0,1)									Ängslada	Naturvårdshuggning (Alternativ)	29-33	10	7	
11	0,9	39	S1	B20	123	102	PG	0 30 70 0 0	17	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				6,6
	(-0)									Äldre granar på södra delen					
										Tidigare gallrat					
12	2,2	21	R2	G28	73	147	PG	0 80 20 0 0	9	Höjdvariationer	Gallring	29-33	35	92	10,1
	(-0,2)									Slutröjt					
13	0,2	0	K1	G30	0	0	PG	0 0 0 0 0		Nyavverkat	Plantering	23-26			0
											Viltskyddsbehandling	23-26			
											Återväxtkontroll (Följd)	24-26			
											Röjning (Följd)	29-33	25		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0, Hela

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
14	15,4									Åker, bete					
										Övrig kulturhistorisk lämning, fyndplats					
15	1	21	G1	G31	104	102	PG	0 70 30 0 0	10		Gallring	25-28	35	39	12,7
	(-0,1)														
16	0,7	74	S1	G27	323	224	PG	0 100 0 0 0	32	Delvis torvmark	Ingen åtgärd				6
	(-0)									Stor diam sprid	Föryngringsavverkning (Alternativ)	29-33	95	240	
17	7,4	84	S1	T20	129	948	PG	100 0 0 0 0	27	Torvmark	Ingen åtgärd				2,9
	(-0,1)									Tidigare gallrat					
										Varier bonitet, centrala delen sämre					
										Stubbskottsbjörk					
18	4,8	18	R2	T22	17	81	PG	0 30 70 0 0	3	Nyavverkat	Röjning	23-26	30		1,5
	(-0,1)									Delvis beståndsföryngrat med främst björk och gran	Röjning främst löv (Följd)	25-28	20		
										Gynna Tall					
19	1,5	29	G1	G28	133	203	PG	0 100 0 0 0	12		Ingen åtgärd				11,6
Generell Kommentar:		Hänsyn i äldre tallar													

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0, Hela

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
20	2,4	21	R2	G28	46	110	PG	0 90 10 0 0	6		Ingen åtgärd				8,3
											Gallring (Alternativ)	32-33	35	98	
21	0,6	19	R2	B20	57	33	PG	0 20 80 0 0	6	Spridda äldre björkar	Röjning främst löv (Följd)	23-26	30		7,6
										Tätt, oröjt	Gallring (Följd)	29-33	35	20	
										Konfliktkaraktär					
										Framtida lövdominans					
22	1	68	S1	G25	142	141	PG	0 90 10 0 0	25	Torvmark	Ingen åtgärd				4,2
										Luckor med klen björk	Underväxtröjning före gallring (Alternativ)	23-28			
										Höjdvariationer					
										Olikåldrigt					
										Stor diam sprid					
23	7,5									Åker, bete					
										Möjlig fornlämning, by/gårdstomt					
24	1,2									Bebyggelse					
										Fossil åker					
25	1,1	44	S1	B22	231	247	NS,s	0 0 100 0 0	35	Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				6,5
										Naturvård	Naturvårdshuggning (Alternativ)	29-33	20		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0, Hela

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
26	2,6	5	K2	G30	10	26	K ,s	0 90 10 0 0	0	Markberett och planterad gran	Återväxtkontroll	23-26			1,6
	(-0)										Viltskyddsbehandling	23-26			
											Röjning främst löv (Följd)	29-33	30		
27	2,7									Mosse					

Skifte - Avd: 0 - 3

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med bevarande av värde som syfte. 50% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K**Skogliga data**

Areal: 0,7 ha

Ståndortsindex: B26

Huggningsklass: E3

Skiktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	44	206	287			100		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		206	287			100		

Beskrivning

Väsluten och hög aspdunge i betesmark. Enskiktat. Rik kärlväxtflora. Död ved saknas. Betas av nötkreatur. Bohål kan förekomma i grova aspar.

Mål

Ta vara på virkesvärden och bevara skugga och förbättra betet för djuren.

Åtgärd

Gallra på ett sätt som gynnar de största asparna och som ökar variationen i området. Stamdelar kan lämnas kvar på marken för att öka mängden död ved i området. Träd kan "veteraniseras" för att skapa döende ved.

NS**Skogliga data**

Areal: 0,6 ha

Ståndortsindex: B20

Huggningsklass: E3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	59	65	102			70	30	
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		65	102			70	30	

Beskrivning

Delvis betad hagmark. Storkroniga ekar, gamla björkar någon asp och trädformiga rönnar växer i området. Delvis underväxt av små rönnar. Skogsbryn mot inägomarken. Rik kärlväxtflora. Liljekonvalj, smultron, harsyra, vitsippa m fl arter. Bra miljö för alla arter knutna till eken som värdträd. Luckigheten ger variation i solbelysningen. Död ved sparsamt förekommande. Svarthättor kunde höras vid inventeringstillfället. Informationstavlor samt Ängslada. Trägardegsård mot inägomarken. Stenmur.

Mål

Bevara hagmarkens naturvärden och förstärk dem i god tillgång på gamla ekar och björkar och ökande tillgång på död ved.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Håll undan eventuellt inväxande gran.

NS**Skogliga data**

Areal: 1,1 ha

Ståndortsindex: B22

Huggningsklass: S1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	44	247	231			100		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		247	231			100		

Beskrivning

Välsluten och hög aspdunge med hasselunderväxt på östra delområdet, mera blandade trädslag på västra delområdet mot bebyggelsen. Skogsbryn mot inägomark och bebyggelsen. Artrik kärlväxtflora. Bra fågellokaler. Död ved förekommer i normal omfattning. Bohål kan förekomma i grova aspar.

Mål

Förstärk naturvärdena i gamla lövträd, artrika skogsbryn samt ökande mängd död ved i olika nedbrytningsfas.

Åtgärd

Ingen åtgärd. områdena kan naturvårdsgallras på ett sätt som gynnar de största asparna och som ökar variationen i området. Stamdelar kan lämnas kvar på marken för att öka mängden död ved i området. Träd kan "veteraniseras" för att skapa döende ved.

Skifte - Avd: 0 - 26

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med nyskapande av värde som syfte. 20% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K**Skogliga data**

Areal: 2,6 ha

Ståndortsindex: G30

Huggningsklass: K2

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	5	26	10		90	10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		26	10		88	10		

Beskrivning

Artrikt skogsområde mellan inägomark och Älmtasjön. Långa skogsbryn. Gran, tall, björk, asp, ek, klibbal, sälg, hassel, brakved och enebuskar växer i området. Död ved förekommer i lågor av olika ålder. Ormbunkar. Rikt fågel- och insektsliv. Diken. Avverkat. Fläckmarkberett och planterat med gran 2023.

Mål

Bevara artrikedomen på naturvårdsdelen som i huvudsak är längst i nordväst samt delen söder om kraftledningen och i hela skogsbrynet mot Älmtasjön.

Åtgärd

Avverka produktionsdelen och föryngrå med rationella metoder. Naturvårdsdelen kan gallras igenom där uttaget i första hand skall vara gran.

Kommentarer till ÄLMTÅSA 1:9

Fastigheten i landskapet

Fastigheten är en avstyckad del av ett tidigare större skogsinnehav från Stockhult 1:3, skiftet ligger i Agunnaryds församling i Ljungby kommun i Kronobergs län. Skogsmarken kan beskrivas som flack och växtlig. Trädklädda torvmarker och öppna mossar förekommer. Bilvägsnätet är väl utbyggt och gör markerna lättillgängliga. Bebyggelsen och inägomarken finns på de södra delarna. I sydost finns den sjösänkta Älmtasjön.

Virkesförrådet efter framskrivning är totalt ca 3700 eller 111 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 7,1 m³sk/ha*år.

Planen har delats, naturvärden har justerats och tillväxt för ett år har lagts till 2026 06 10 av Jörgen Filipsson, Södra Planer.

Inriktning under planperioden

Skogsägarens mål har varit att genom god och ändamålsenlig skogsskötsel ta tillvara markens produktionsförmåga av virke och andra nyttigheter. Vidare har målet varit att bevara och utveckla de befintliga naturvärdena.

Avverkning- och skogsvård

Avverkningsförslaget normala nivå ligger 1200 m³sk. Förslaget följer Södras rekommendationer vad gäller skogliga omloppstider. Förslagen är mindre än tillväxten för planperioden.

Röjningsarbetet i ungsbogen pågår. Generellt är röjningen föreslagen i två omgångar för att minska risken för besvärande stubbskottsbildning.

Naturvård på fastigheten

Naturvärden finns i en artrik asphagmark intill inägomarken. Runt ängslada nr 17 funns en mindre hagmark med både natur- och kulturvärden. Något tomtnära lövskogsområde har fått naturvårdsmål efter avstyckningen för att klara miljökraven för Södras skogsbruksplaner. I tallmossarna finns ofta delar med högre naturvärden som bör lämnas vid eventuell avverkning. I Artportalen finns observationer av trana och spillkråka.

Viltbegärliga foderväxter såsom exempelvis rönn, asp, sälg, vide och ek bör regelmässigt sparas vid allt skogsvårdsarbete. Eventuella redan betade tallplantor bör lämnas kvar som foder vid röjning.

Löv på fastigheten

För att certifieras enligt FSC måste på sikt minst 5 % av den friska och fuktiga skogsmarken med målklassen PG domineras av lövträd. På fastigheten klaras detta krav med marginal.

Forn- och kulturminnen

Kulturvärden återfinns i stenmurar av olika bredd och karaktär. Rösen förekommer liksom torplämningar och en bytomt. En fyndplats för en flintskrapa är registrerad i RAÄ:s register. ■

Vid alla skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att oregistrerade fornlämningar och kulturlämningar som t ex hålvägar, kolbottnar, rösen m m kan förekomma och att många är svåra att upptäcka om man inte går rakt på dem. Det är inte alltid bara själva lämningen som bör bevaras, det kan också vara viktigt att bevara den omgivande miljön.

Övrigt

Viktigt att fortlöpande jobba med underhåll av vägar och vändplaner, rensning av skogsdiken och inte minst hävda rågångarna med siktgator och stolpar.

Vattenskyddsområden

Inga vattenskyddsområden berör fastigheten vid inventeringstillfället.



Blå Målklassning

På fastigheten finns inga vattendrag som bedöms kräva Blå målklassning.

Generellt bör lövträd, helst klibbal, gynnas intill vatten, då det har stor positiv påverkan på livet i vattnet.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Fastigheten utgörs till 33,8 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 21,9 ha (64,8 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
0 - 1	49	0 10 90 0 0	Frisk	0,5	2,2%	PG
0 - 3	44	0 0 100 0 0	Frisk	0,7	3,3%	K
0 - 8	21	0 0 100 0 0	Frisk	0,5	2,3%	PG
0 - 10	59	0 0 70 30 0	Frisk	0,6	2,9%	NS
0 - 11	39	0 30 70 0 0	Frisk	0,8	3,8%	PG
0 - 18	18	0 30 70 0 0	Frisk	4,8	21,8%	PG
0 - 21	19	0 20 80 0 0	Frisk	0,6	2,6%	PG
0 - 25	44	0 0 100 0 0	Frisk	1,1	4,9%	NS
Summa				9,6	43,8%	
Summa(NO + NS)				1,7	7,8%	
Summa(PG + K)				7,9	36,0%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
0 - 1	49	0 10 90 0 0	Frisk	0,5	2,2%	PG

0 - 3	44	0 0 100 0 0	Frisk	0,7	3,3%	K
0 - 8	21	0 0 100 0 0	Frisk	0,5	2,3%	PG
0 - 21	19	0 20 80 0 0	Frisk	0,6	2,6%	PG
0 - 25	44	0 0 100 0 0	Frisk	1,1	4,9%	NS
Summa				3,3	15,3%	
Summa(NO + NS)				1,1	4,9%	
Summa(PG + K)				2,3	10,4%	